



BLOKHUTTEN 2023

Droom jij van meer opbergruimte voor de BBQ, hobby- en klusspullen? Of van een plaats in de tuin waar je gezellig kunt zitten en even helemaal oplaadt? Een blokhut, lounge of garage van Outdoor Life Products is hier ideaal voor. Je monteert het tuinverblijf met gemak en kijkt met trots terug op een mooie klus. Zo waait er een frisse wind door de tuin.

Jij kan het ook .



Gemakkelijk kiezen en bestellen

Uw favoriete blokhut bestellen is heel eenvoudig. Bij de keuze van uw blokhut kunt u duidelijk aangeven welke extra opties u wenst bij te bestellen: zoals bijvoorbeeld een houten vloer, fundamentbalken en dakbedekking.



Thuisbezorging

Wij laten niets aan het toeval over. Nadat we met u een afspraak hebben gemaakt, kunnen wij uw blokhut ook bij u thuis afleveren. Vraag naar de voorwaarden bij uw dealer.



Ik-doe-het-zelf-wel

Het bouwen van een blokhut vereist geen 'hogere klusacademie'. De tekeningen zijn altijd helder en logisch opgebouwd. Stap voor stap wordt u door het gehele traject geleid. Speciaal gereedschap heeft u hierbij niet nodig. Snel, met gemak en met trots laat u uw blokhut verrijzen. Wenst u de blokhut toch liever door een montageploeg op te laten bouwen? Vraag dan naar de mogelijkheden bij uw dealer.



Buitengewone garantie

Hout leeft. Als natuurproduct kan hout kromtrekken en scheurtjes vertonen onder invloed van weersomstandigheden. Dat is normaal en het hoort bij een natuurproduct. Het geeft uw blokhut zelfs die natuurlijke 'look'. Juist omdat wij overtuigd zijn van de kwaliteit van onze producten, geven wij op blokhutten twee jaar garantie op constructie- en materiaalfouten (uitgezonderd hang- en sluitwerk). Wij zijn van mening dat u op elk moment ongestoord moet kunnen genieten. Zo zit u altijd goed!



04 **Algemeen**

Jij kan het ook, met Outdoor Life Products.



10 **Blokhutten & Chalets**

De blokhutten en chalets van Outdoor Life Products zijn ideaal voor extra opbergruimte.



59 **Garages**

Onze garages zijn uiterst geschikt als stalling, klus- of hobbyruimte.

09 **Impregneren**

Bescherm uw blokhut tegen schimmels, insecten en houtrot.

Uw blokhut naar uw wens

Een blokhut met overkapping geeft u ruimte

Met een boek en een goed glas wijn in de luie stoel onder de overkapping? Of een sprankelende conversatie met uw beste vrienden? Een blokhut met overkapping geeft u alle ruimte om in stijl rustig achterover te leunen. Natuurlijk kunt u de overkapping ook benutten door er allerlei tuinattributen beschut weg te zetten.

Weerspiegel uw gevoel

U kunt uw blokhut op elk moment precies zo versieren, opruimen of uitbreiden zoals u wilt. Dit is natuurlijk dé manier om uw blokhut zo aan te kleden dat het resultaat precies uw gevoel weerspiegelt.

U kunt uw persoonlijke smaak in uiteenlopende manieren uitdrukken. Van een houten terras en fraai bewerkte raamluiken tot kleurrijke shingles, een afdakje of passende bloembakken. En dat is nog lang niet alles. Natuurlijk kunt u met een zandbak erbij ook een hoekje inrichten voor de kinderen. Met onze blokhutten kunt u werkelijk alle kanten uit. Uw blokhut naar uw wens!

Neem een kijkje op onze website

Bent u benieuwd welke blokhutten binnen een bepaalde afmeting in de tuin passen? Het assortiment uit deze brochure is ook online te vinden. Selecteer gemakkelijk en snel de breedte en diepte van uw fundering en vind de blokhut die bij u past! Of klik uw favoriete daktype aan en de resultaten verschijnen vanzelf.

Naast blokhutten hebben wij een breed assortiment producten die uw tuin verder verfraaien. Ook voor een picknicktafel, plantenbak of schuttingdeel kunt u bij ons terecht. Voor meer informatie en ons gehele assortiment verwijzen wij u graag naar onze producten website:

www.outdoorlifeproducts.com

Scan de QR-code hiernaast →
voor een directe link naar de
blokhutten op onze website.



Extra's



Funderingsbalken

De funderingsbalken adviseren wij als u geen blokhutvloer plaatst. Funderingsbalken dient u te plaatsen onder de eerste wandbalklaag van uw blokhut. Deze zorgen voor een goede afwatering van regenwater en geven bescherming tegen optrekkend vocht.



Blokhutvloer

Door voor een vloer te kiezen verhoogt u de levensduur van uw blokhut, doordat het optrekken van vocht in de wanden wordt voorkomen. Een blokhutvloer bestaat uit drukgeïmpregneerde onderbalken waarop blanke vloerplanken (met messing en groef) bevestigd worden. De randen van de vloer werkt u af met plinten. Bij de blokhutvloer leveren wij het bevestigingsmateriaal en een handleiding mee.



Drukimpregnatie

Verduurzaam uw blokhut door de geïmpregneerde versie. U heeft de mogelijkheid om uw blokhut in de kleur groen te laten impregneren. Dit geeft niet alleen een extra tintje aan uw blokhut maar bevordert tevens een langere levensduur.




Ventilatie-roosters

Het is belangrijk dat vocht de blokhut uit kan. Continue veel ventilatie in de blokhut, juist in het najaar en in de winter, kan vochtproblemen verhelpen of voorkomen. Ook helpen ventilatie-roosters de levensduur te verlengen.



Dakgootset

Regenwater afvoeren verloopt perfect met een dakgootset bestaande uit dakgoten, afvoerpijpen en bevestigingsmaterialen. De set is geschikt voor een dakgoot en afvoer aan beide zijden van uw blokhut.



Shingles in gewenste kleur

Onze blokhutten worden meestal geleverd met een standaard dakbedekking van zwartgrijs asfaltpapier. Dit is een basis laag voor tijdelijk gebruik. Wij adviseren om bovenop het asfaltpapier een hoogwaardige dakbedekking te monteren, zoals dakshingles. De dakshingles zijn verkrijgbaar in zwart, rood en groen.





Hout leeft!

Hout is een natuurproduct en is daarom onderhevig aan bepaalde eigenschappen als krimp en uitzetting. Omstandigheden zoals vocht en droogte kunnen er voor zorgen dat bij de blokhut scheuren en kieren optreden. Ondanks onze uiterste zorgvuldigheid en aandacht voor kwaliteit bij het produceren van uw blokhut kunnen er toelaatbare afwijkingen optreden. Dit heeft echter geen constructieve gevolgen voor uw blokhut.

Jij kan het ook,
met Outdoor Life
Products



Algemene technische specificaties

- Wandbalken van massief vurenhout: 28, 34 of 40 mm dik, voorzien van messing en groef. 28 mm wandbalken zijn voorzien van een enkele messing en groef, 34 en 40 mm wandbalken zijn voorzien van een dubbele messing en groef.
- Inclusief dakhout, dikte van 15 mm met messing en groef.
- Inclusief dak- en gevellijsten.
- Dakbedekking: zwartgrijs asfaltpapier. Deze standaard

Deuren en ramen

- Voorzien van kunststof beglazing of echt glas en een losse decoratieve raamverdeling.
- Deuren met cilinderslot.

meegeleverde dakbedekking is een basis laag. Dit betreft een bitumen dakbedekking voor tijdelijke toepassing. Voor een permanente afwerklaag adviseren wij een upgrade naar dakshingles of EPDM folie.

- Een houten vloer is optioneel (tenzij anders aangegeven): vloer is inclusief drukgeïmpregneerde vloerbalken.
- Vloerhout dikte 15 mm met messing en groef.
- 28, 34 en 40 mm stapelbouw blokhutten worden geleverd inclusief een houten dakverankeringsset.
- Alle deuren en ramen worden compleet inclusief hang- en sluitwerk geleverd.
- Alle draai-kiep ramen zijn naar binnen draaiend.





Gecertificeerd hout

Het is belangrijk om verantwoordelijk te zijn en te zorgen voor onze omgeving. Daarom kiezen wij bij het samenstellen van ons diverse assortiment voor gecertificeerd hout, om de duurzaamheid en de traceerbaarheid van onze producten te waarborgen.

Uitsluitend producten als zodanig aangeduid zijn FSC®-gecertificeerd.

Uitsluitend producten als zodanig aangeduid zijn PEFC-gecertificeerd.

Wij gaan voor een duurzame en groene toekomst!



FSC®

De Forest Stewardship Council® (FSC®) is een wereldwijde non-profit organisatie die zich inzet voor het bevorderen van verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC stelt standaarden op die gebaseerd zijn op overeengekomen principes voor verantwoord bosbeheer die ondersteund worden door ecologische, maatschappelijke en economische partijen. Ga voor meer informatie naar www.fsc.org
Certificaat: CU-COC-008535



PEFC

Programma voor de goedkeuring van de boscertificeringsschema's. PEFC is een organisatie voor het duurzame beheer van het bos.
Certificaat: CU-PEFC-008535



Drukimpregnatie

Drukimpregnatie is een hout-verduurzamingsmethode waarbij onder vacuüm en druk een schimmel- en insect werend middel (genaamd Tanalith E) aan het hout wordt toegevoegd. Uw blokhut wordt volledig behandeld waardoor de levensduur wordt verlengd.

Over het behandelingsproces: het hout wordt in een grote vloeistofdichte tank geplaatst, vervolgens wordt de tank afgesloten en vacuüm gezogen. Daarna wordt de impregneervloeistof binnengelaten en dit wordt onder druk in het hout geperst. Vervolgens wordt de vloeistoftank leeggelaten en wordt deze vacuüm getrokken waarbij het hout wordt gezuiverd van overtollige vloeistof. Na dit proces wordt het hout uit de tank gehaald en droogt dit op natuurlijke wijze een korte tijd na.

Het impregneren van uw blokhut is geen eind- of decoratieve afwerking. De blokhut wordt dan wel beschermd tegen schimmel, houtrot en insecten, maar niet tegen vocht en UV-straling. De olijfgroene kleur van de impregnatie zal na verloop van tijd verkleuren naar een grijze teint.

Wij adviseren uw geïmpregneerde blokhut binnen een half jaar na plaatsing (gedurende een droge periode) rondom te behandelen met een hiervoor geschikte beits of verf. Extra aandacht is hierbij nodig voor de binnen en buiten-zijde van de blokhutdeuren. Het verven van uw blokhut biedt een bescherming tegen vocht, UV-straling en beperkt de werking (krimpen en uitzetten) van het hout. Vraag verfadvis aan uw dealer.






BLOKHUTTEN & CHALETS



Kibo 1 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	200 x 200 cm
Vloer oppervlak:	3,78 m ²
Zijwandhoogte	222 cm
Nokhoogte	245 cm
Buitenmaat (bxh):	200 x 200 cm
Dakmaat (bxh):	220 x 224 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	7 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	vast raam
Beglazing:	1,5 mm PE- kunststof helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen & opties

1046084 Kibo 1 200x200 Onbehandeld vuren




Opties:

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 m2
651050	Set 3x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015951	Set 3x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010622	Set 3x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017238	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 2825
1015470	Dakgootset Ø10cm / E200cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Kibo 2 Onbehandeld vuren



Uitvoeringen & opties

1046085 Kibo 2 200x250 Onbehandeld vuren



Specificaties

**alle maatvoeringen zijn circa maten*

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	200 x 250 cm
Vloer oppervlak:	4,75 m ²
Zijwandhoogte	222 cm
Nokhoogte	245 cm
Buitenmaat (bxh):	200 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	220 x 274 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	7 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	vast raam
Beglazing:	1,5 mm PE- kunststof helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief


Opties:

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 m2
651050	Set 3x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015951	Set 3x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010622	Set 3x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017239	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 2830
1015470	Dakgootset Ø10cm / E200cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Kibo 3 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	250 x 250 cm
Vloer oppervlak:	5,97 m ²
Zijwandhoogte	222 cm
Nokhoogte	245 cm
Buitenmaat (bxh):	250 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	270 x 274 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	7 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	vast raam
Beglazing:	1,5 mm PE- kunststof helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen & opties

1046087 Kibo 3 250x250 Onbehandeld vuren




Opties:

1043172	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 m2
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1046145	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 3131
1017212	Dakgootset Ø10cm / E300cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Wels 200x200 Onbehandeld vuren



Specificaties

**alle maatvoeringen zijn circa maten*

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	200 x 200 cm
Vloer oppervlak:	3,8 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	234 cm
Buitenmaat (bxh):	220 x 220 cm
Dakmaat (bxh):	231 x 220 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	23 °
Deuropening (bxh):	70 x 179,3 cm
Raamopening (bxh):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	Exclusief
Vloer:	incl. vloer

Uitvoeringen & opties

1012866 Wels 200x200 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1012945 Wels 200x200 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

- 1006007 Shingles Zwart / 3 pak incl. nagels
- 1005985 Shingles Rood / 3 pak incl. nagels
- 1005941 Shingles Groen / 3 pak incl. nagels
- 1017218 Dakgootset Ø10cm / D300cm
- 679337 Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Wels 230x230 Olijfgroen geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	230 x 230 cm
Vloer oppervlak:	5 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	234 cm
Buitenmaat (bxh):	250 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	263 x 250 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	20 °
Deuropening (bxh):	70 x 179,3 cm
Raamopening (bxh):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	Exclusief
Vloer:	incl. vloer

Uitvoeringen & opties

1012867 Wels 230x230 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1012948 Wels 230x230 Olijfgroen Geïmpregneerd



Opties:


1006007	Shingles Zwart / 3 pak incl. nagels
1005985	Shingles Rood / 3 pak incl. nagels
1005941	Shingles Groen / 3 pak incl. nagels
1017218	Dakgootset Ø10cm / D300cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen

kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Nina 275x275 Onbehandeld vuren



Specificaties

**alle maatvoeringen zijn circa maten*

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxd):	275 x 230 cm
Vloer oppervlak:	6 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	234 cm
Buitenmaat (bxd):	295 x 250 cm
Dakmaat (bxd):	307 x 250 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	16 °
Deuropening (bxd):	70,2 x 179,3 cm
Raamopening (bxd):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009522 Nina 275x230 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009586 Nina 275x230 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

- 1043171 Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 M2
- 651067 Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
- 1015952 Set 4x Fundamentbalk Composiet 300cm
- 1010623 Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300cm
- 1006009 Shingles Zwart / 4 pak incl. nagels
- 1005987 Shingles Rood / 4 pak incl. nagels
- 1005943 Shingles Groen / 4 pak incl. nagels
- 1017218 Dakgootset Ø10cm / D300cm
- 679337 Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Nina 275x275 Olijfgroen geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	275 x 275 cm
Vloer oppervlak:	7,3 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	234 cm
Buitenmaat (bxh):	295 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	307 x 295 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	16 °
Deuropening (bxh):	70,2 x 179,3 cm
Raamopening (bxh):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009523 Nina 275x275 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009587 Nina 275x275 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1043172	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 M2
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1006009	Shingles Zwart / 4 pak incl. nagels
1005987	Shingles Rood / 4 pak incl. nagels
1005943	Shingles Groen / 4 pak incl. nagels
1017218	Dakgootset Ø10cm / D300cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Ingo 230x175 Onbehandeld vuren



Specificaties

**alle maatvoeringen zijn circa maten*

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bx):	230 x 175 cm
Vloer oppervlak:	3,8 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	222 cm
Buitenmaat (bx):	250 x 195 cm
Dakmaat (bx):	262 x 195 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	14 °
Deuropening (bx):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bx):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009515 Ingo 230x175 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009579 Ingo 230x175 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

- 1043171 Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 M2
- 651050 Set 3x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
- 1015951 Set 3x Fundamentbalk Composiet 300cm
- 1010622 Set 3x Fundamentbalk Hardhout 300cm
- 1006007 Shingles Zwart / 3 pak incl. nagels
- 1005985 Shingles Rood / 3 pak incl. nagels
- 1005941 Shingles Groen / 3 pak incl. nagels
- 1015946 Dakgootset Ø10cm / D200cm
- 679337 Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Ingo 230x230 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	230 x 230 cm
Vloer oppervlak:	5 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	222 cm
Buitenmaat (bxh):	250 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	262 x 250 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	14 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009516 Ingo 230x230 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009580 Ingo 230x230 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 M2
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1006007	Shingles Zwart / 3 pak incl. nagels
1005985	Shingles Rood / 3 pak incl. nagels
1005941	Shingles Groen / 3 pak incl. nagels
1017218	Dakgootset Ø10cm / D300cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Indi 230x175 Olijfgroen Geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	230 x 175 cm
Vloer oppervlak:	3,8 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	250 x 195 cm
Dakmaat (bxh):	250 x 213 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	8 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009518 Indi 230x175 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009582 Indi 230x175 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 M2
651050	Set 3x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015951	Set 3x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010622	Set 3x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017238	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 2825
1017212	Dakgootset Ø10cm / E300cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Indi 230x230 Olijfgroen geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	230 x 230 cm
Vloer oppervlak:	5 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	250 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	250 x 269 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	6 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009519 Indi 230x230 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009583 Indi 230x230 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 M2
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017239	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 2830
1017212	Dakgootset Ø10cm / E300cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Norah 275x230 Olijfgroen Geïmpregneerd



Specificaties

**alle maatvoeringen zijn circa maten*

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	275 x 230 cm
Vloer oppervlak:	6 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	234 cm
Buitenmaat (bxh):	295 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	307 x 250 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	16 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009524 Norah 275x230 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009588 Norah 275x230 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

- 1043171 Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 M2
- 651067 Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
- 1015952 Set 4x Fundamentbalk Composiet 300cm
- 1010623 Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300cm
- 1006009 Shingles Zwart / 4 pak incl. nagels
- 1005987 Shingles Rood / 4 pak incl. nagels
- 1005943 Shingles Groen / 4 pak incl. nagels
- 1017218 Dakgootset Ø10cm / D300cm
- 679337 Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Norah 275x275 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	275 x 275 cm
Vloer oppervlak:	7,3 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	234 cm
Buitenmaat (bxh):	295 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	307 x 295 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	16 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009525 Norah 275x275 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:


1009589 Norah 275x275 Olijfgroen Geïmpregneerd



Opties:

1043172	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 M2
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1006009	Shingles Zwart / 4 pak incl. nagels
1005987	Shingles Rood / 4 pak incl. nagels
1005943	Shingles Groen / 4 pak incl. nagels
1017218	Dakgootset Ø10cm / D300cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Specificaties

**alle maatvoeringen zijn circa maten*

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	275 x 380 cm
Vloer oppervlak:	10,1 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	234 cm
Buitenmaat (bxh):	295 x 400 cm
Dakmaat (bxh):	320 x 400 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	16 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1041175 Norah 275x380 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1041176 Norah 275x380 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

- 1043173 Vloerpakket Tuinhuis 4 x 3 M2
- 651074 Set 5x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
- 1015953 Set 5x Fundamentbalk Composiet 300cm
- 1010624 Set 5x Fundamentbalk Hardhout 300cm
- 1006013 Shingles Zwart / 6 pak incl. nagels
- 1005991 Shingles Rood / 6 pak incl. nagels
- 1005947 Shingles Groen / 6 pak incl. nagels
- 1017219 Dakgootset Ø10cm / D400cm
- 679337 Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Nadia 275x175 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	275 x 175 cm
Vloer oppervlak:	4,6 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	295 x 195 cm
Dakmaat (bxh):	295 x 213 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	8 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009526 Nadia 275x175 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009590 Nadia 275x175 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 M2
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017240	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 3425
1017212	Dakgootset Ø10cm / E300cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Nadia 275x230 Olijfgroen geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bx):	275 x 230 cm
Vloer oppervlak:	6 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bx):	295 x 250 cm
Dakmaat (bx):	295 x 269 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	6 °
Deuropening (bx):	141,8 x 179,3 cm
Raamopening (bx):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009527 Nadia 275x230 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009591 Nadia 275x230 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 M2
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017241	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 3430
1017212	Dakgootset Ø10cm / E300cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Nadia 275x275 Olijfgroen Geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	275 x 275 cm
Vloer oppervlak:	7,3 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	295 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	295 x 314 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	5 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009528 Nadia 275x275 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009592 Nadia 275x275 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1043172	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 M2
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017242	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 3434
1017212	Dakgootset Ø10cm / E300cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Baltimore 292x230 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	292 x 230 cm
Vloer oppervlak:	6,4 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	222 cm
Buitenmaat (bxh):	312 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	324 x 290 cm
Dakoverstek voorzijde:	50 cm
Dakhelling:	11 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1004486 Baltimore 292x230 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1008797 Baltimore 292x230 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

- 1043172 Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 M2
- 651067 Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
- 1015952 Set 4x Fundamentbalk Composiet 300cm
- 1010623 Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300cm
- 1006009 Shingles Zwart / 4 pak incl. nagels
- 1005987 Shingles Rood / 4 pak incl. nagels
- 1005943 Shingles Groen / 4 pak incl. nagels
- 1017218 Dakgootset Ø10cm / D300cm
- 679337 Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Amira 380x275 Olijfgroen Geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	380 x 175 cm
Vloer oppervlak:	6,3 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	400 x 195 cm
Dakmaat (bxh):	400 x 213 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	8 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1041181 Amira 380x175 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1041182 Amira 380x175 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1043172	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 M2
651074	Set 5x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015953	Set 5x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010624	Set 5x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017243	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 4425
1015942	Dakgootset Ø10cm / E400cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Amira 380x230 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	380 x 230 cm
Vloer oppervlak:	8,4 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	400 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	400 x 269 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	6 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009512 Amira 380x230 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009576 Amira 380x230 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

- 1043172 Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 M2
- 651074 Set 5x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
- 1015953 Set 5x Fundamentbalk Composiet 300cm
- 1010624 Set 5x Fundamentbalk Hardhout 300cm
- 1017244 EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 4430
- 1015942 Dakgootset Ø10cm / E400cm
- 679337 Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Amira 380x275 Olijfgroen geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	380 x 275 cm
Vloer oppervlak:	10,1 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	400 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	400 x 314 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	6 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009513 Amira 380x275 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009577 Amira 380x275 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1043173	Vloerpakket Tuinhuis 4 x 3 M2
651074	Set 5x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015953	Set 5x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010624	Set 5x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017245	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 4434
1015942	Dakgootset Ø10cm / E400cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Dallas 376x292 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	376 x 292 cm
Vloer oppervlak:	10,6 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	234 cm
Buitenmaat (bxh):	396 x 312 cm
Dakmaat (bxh):	410 x 312 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	12 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	68,5 x 88,2 cm
Raam type:	vast raam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1005916 Dallas 376x292 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1008801 Dallas 376x292 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

- 1043173 Vloerpakket Tuinhuis 4 x 3 M2
- 651074 Set 5x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
- 1015953 Set 5x Fundamentbalk Composiet 300cm
- 1010624 Set 5x Fundamentbalk Hardhout 300cm
- 1006013 Shingles Zwart / 6 pak incl. nagels
- 1005991 Shingles Rood / 6 pak incl. nagels
- 1005947 Shingles Groen / 6 pak incl. nagels
- 1017219 Dakgootset Ø10cm / D400cm
- 679337 Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Timian 380x230 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	380 x 230 cm
Vloer oppervlak:	8,4 m ²
Zijwandhoogte	211 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	400 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	400 x 255 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	2 °
Deuropening (bxh):	148,8 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	82 x 24,4 cm
Raam type:	vast raam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1022522 Timian 380x230 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1022523 Timian 380x230 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1043172	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 M2
651074	Set 5x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015953	Set 5x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010624	Set 5x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017244	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 4430
1015942	Dakgootset Ø10cm / E400cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Mikkel 380x275 Olijfgroen geïmpregneerd



Specificaties

**alle maatvoeringen zijn circa maten*

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	380 x 275 cm
Vloer oppervlak:	10,1 m ²
Zijwandhoogte	222 cm
Nokhoogte	239 cm
Buitenmaat (bxh):	400 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	420 x 315 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	2 °
Deuropening (bxh):	148,8 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1015432 Mikkel 380x275 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1015434 Mikkel 380x275 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

- 1043173 Vloerpakket Tuinhuis 4 x 3 M2
- 651074 Set 5x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
- 1015953 Set 5x Fundamentbalk Composiet 300cm
- 1010624 Set 5x Fundamentbalk Hardhout 300cm
- 1017245 EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 4434
- 1017214 Dakgootset Ø10cm / E500cm
- 679337 Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Arvid 380x300 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	380 x 300 cm
Vloer oppervlak:	11 m ²
Zijwandhoogte	250 cm
Nokhoogte	268 cm
Buitenmaat (bxh):	400 x 320 cm
Dakmaat (bxh):	417 x 340 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	19 °
Deuropening (bxh):	139,4 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1022492 Arvid 380x300 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1022493 Arvid 380x300 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1043173	Vloerpakket Tuinhuis 4 x 3 M2
651081	Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015954	Set 6x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010625	Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1006013	Shingles Zwart / 6 pak incl. nagels
1005991	Shingles Rood / 6 pak incl. nagels
1005947	Shingles Groen / 6 pak incl. nagels
1017219	Dakgootset Ø10cm / D400cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Udo 480x300 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	480 x 300 cm
Vloer oppervlak:	14 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	257 cm
Buitenmaat (bxh):	500 x 320 cm
Dakmaat (bxh):	522 x 320 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	15 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009535 Udo 480x300 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009599 Udo 480x300 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1043174	Vloerpakket Tuinhuis 5 x 3 M2
651081	Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015954	Set 6x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010625	Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1006015	Shingles Zwart / 7 pak incl. nagels
1005993	Shingles Rood / 7 pak incl. nagels
1005949	Shingles Groen / 7 pak incl. nagels
1017219	Dakgootset Ø10cm / D400cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Udo 480x380 Olijfgroen geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	480 x 380 cm
Vloer oppervlak:	17,8 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	257 cm
Buitenmaat (bxh):	500 x 400 cm
Dakmaat (bxh):	522 x 400 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	15 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009536 Udo 480x380 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009600 Udo 480x380 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1043176	Vloerpakket Tuinhuis 6 x 3 M2
651081	Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015954	Set 6x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010625	Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1006019	Shingles Zwart / 9 pak incl. nagels
1005997	Shingles Rood / 9 pak incl. nagels
1005953	Shingles Groen / 9 pak incl. nagels
1017219	Dakgootset Ø10cm / D400cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Caroline SGC 390x575 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	40 mm
Funderingsmaat (bxh):	575 x 390 cm
Vloer oppervlak:	21,7 m ²
Zijwandhoogte	234 cm
Nokhoogte	331 cm
Buitenmaat (bxh):	595 x 410 cm
Dakmaat (bxh):	681 x 490 cm
Dakoverstek voorzijde:	50 cm
Dakhelling:	27 °
Deuropening (bxh):	139,4 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	78,2 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	Exclusief
Vloer:	incl. vloer

Uitvoeringen & opties

1010185 Caroline SGC 390x575 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

Niet van toepassing

Opties:

- 1010635 Shingles Zwart / 14 pak incl. nagels
- 1010634 Shingles Rood / 14 pak incl. nagels
- 1010632 Shingles Groen / 14 pak incl. nagels
- 1017223 Dakgootset Ø10cm / D700cm
- 679337 Ventilatie rooster set

Enkele kenmerken:

Voorzien van drie ruimtes
 Inclusief (slaap)zolder met houten trap
 1 x dubbel raam en 2 x enkel raam
 1 x dubbele deur en 1 x enkele deur
 De enkele deur is op plaats naar wens in te bouwen


Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
 kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



KAPSCHUREN & LOUNGES



Lara 275x275 Olijfgroen geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	275 x 275 cm
Vloer oppervlak:	7,3 m ²
Zijwandhoogte	222 cm
Nokhoogte	251 cm
Buitenmaat (bxh):	295 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	315 x 324 cm
Dakoverstek voorzijde:	25 cm
Dakhelling:	5 °
Deuropening (bxh):	niet van toepassing
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	niet van toepassing
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1041187 Lara 275x275 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1041188 Lara 275x275 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

651050	Set 3x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015951	Set 3x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010622	Set 3x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017242	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 3434
1017212	Dakgootset Ø10cm / E300cm

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Lara 380x275 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	380 x 275 cm
Vloer oppervlak:	10,1 m ²
Zijwand hoogte	222 cm
Nokhoogte	251 cm
Buitenmaat (bxh):	400 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	420 x 324 cm
Dakhelling:	5 °
Dakoverstek voorzijde:	25 cm
Deur opening (bxh):	niet van toepassing
Raam opening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	niet van toepassing
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1022534 Lara 380x275 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1022535 Lara 380x275 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

651050	Set 3x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015951	Set 3x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010622	Set 3x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017245	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 4434
1017214	Dakgootset Ø10cm / E500cm

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Ragnar 425x300 Olijfgroen Geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	34 mm
Funderingsmaat (bxh):	425 x 300 cm
Vloer oppervlak:	12,3 m ²
Zijwandhoogte	222 cm
Nokhoogte	251 cm
Buitenmaat (bxh):	445 x 320 cm
Dakmaat (bxh):	465 x 349 cm
Dakoverstek voorzijde:	5 °
Dakhelling:	25 cm
Deuropening (bxh):	niet van toepassing
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	niet van toepassing
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1017208 Ragnar 425x300 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1017231 Ragnar 425x300 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

- 651050 Set 3x Fundamentbalk geïmpregneerd 300cm
- 1010622 Set 3x Fundamentbalk Hardhout 300cm
- 1015951 Set 3x Fundamentbalk Composiet 300cm
- 1024021 EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 5038
- 1017214 Dakgootset Ø10cm / E500cm

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Kirian 380x300 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	380 x 300 cm
Vloer oppervlak:	11 m ²
Zijwandhoogte	211 cm
Nokhoogte	274 cm
Buitenmaat (bxh):	400 x 320 cm
Dakmaat (bxh):	420 x 406 cm
Dakoverstek voorzijde:	69 cm
Dakhelling:	16 °
Deuropening (bxh):	niet van toepassing
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	niet van toepassing
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1010182 Kirian 380x300 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1010197 Kirian 380x300 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

651050	Set 3x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015951	Set 3x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010622	Set 3x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1006015	Shingles Zwart / 7 pak incl. nagels
1005993	Shingles Rood / 7 pak incl. nagels
1005949	Shingles Groen / 7 pak incl. nagels
1017220	Dakgootset Ø10cm / D450cm

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Rosea 425x300 Olijfgroen geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	34 mm
Funderingsmaat (bxh):	425 x 300 cm
Vloer oppervlak:	12,3 m ²
Zijwandhoogte	211 cm
Nokhoogte	274 cm
Buitenmaat (bxh):	445 x 320 cm
Dakmaat (bxh):	465 x 406 cm
Dakoverstek voorzijde:	69 cm
Dakhelling:	16 °
Deuropening (bxh):	niet van toepassing
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	niet van toepassing
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1017210 Rosea 425x300 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1017232 Rosea 425x300 Olijfgroen Geïmpregneerd




- 651050 Set 3x Fundamentbalk geïmpregneerd 300cm
- 1010622 Set 3x Fundamentbalk Hardhout 300cm
- 1015951 Set 3x Fundamentbalk Composiet 300cm
- 1006017 Shingles Zwart / 8 pak incl. nagels
- 1005995 Shingles Rood / 8 pak incl. nagels
- 1005951 Shingles Groen / 8 pak incl. nagels
- 1017221 Dakgootset Ø10cm / D500cm

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Kenzo 540x300 Olijfgroen Geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	34 mm
Funderingsmaat (bxh):	540 x 300 cm
Vloer oppervlak:	15,6 m ²
Zijwandhoogte	211 cm
Nokhoogte	274 cm
Buitenmaat (bxh):	560 x 320 cm
Dakmaat (bxh):	580 x 389 cm
Dakoverstek voorzijde:	68 cm
Dakhelling:	16 °
Deuropening (bxh):	139,4 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009540 Kenzo 540x300 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009604 Kenzo 540x300 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1045618	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 M2 + 2 balken
651081	Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015954	Set 6x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010625	Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1006021	Shingles Zwart / 10 pak incl. nagels
1005999	Shingles Rood / 10 pak incl. nagels
1005955	Shingles Groen / 10 pak incl. nagels
1017222	Dakgootset Ø10cm / D600cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Maribel 680x300 Olijfgroen geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	34 mm
Funderingsmaat (bxh):	680 x 300 cm
Vloer oppervlak:	19,7 m ²
Zijwandhoogte	211 cm
Nokhoogte	274 cm
Buitenmaat (bxh):	700 x 320 cm
Dakmaat (bxh):	720 x 419 cm
Dakoverstek voorzijde:	68 cm
Dakhelling:	16 °
Deuropening (bxh):	139,4 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1017211 Maribel 680x300 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1017233 Maribel 680x300 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

- 1045619 Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 M2 + 2 balken
- 651081 Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
- 1015954 Set 6x Fundamentbalk Composiet 300cm
- 1010625 Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300cm
- 1017237 Shingles Zwart / 12 pak incl. nagels
- 1017236 Shingles Rood / 12 pak incl. nagels
- 1017235 Shingles Groen / 12 pak incl. nagels
- 1017224 Dakgootset Ø10cm / D750cm
- 679337 Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Madita 710x330 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	710 x 330 cm
Vloer oppervlak:	22,9 m ²
Zijwandhoogte	211 cm
Nokhoogte	251 cm
Buitenmaat (bxh):	730 x 350 cm
Dakmaat (bxh):	730 x 398 cm
Dakoverstek voorzijde:	29 cm
Dakhelling:	14 °
Deuropening (bxh):	139,4 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1022552 Madita 710x330 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1022553 Madita Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1045620	Vloerpakket Tuinhuis 4 x 3 M2 + 2 balken
651098	Set 7x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015955	Set 7x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010626	Set 7x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017237	Shingles Zwart / 12 pak incl. nagels
1017236	Shingles Rood / 12 pak incl. nagels
1017235	Shingles Groen / 12 pak incl. nagels
1017224	Dakgootset Ø10cm / D750cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Octavio 681x380 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	681 x 380 cm
Vloer oppervlak:	25,2 m ²
Zijwandhoogte	211 cm
Nokhoogte	274 cm
Buitenmaat (bxh):	700 x 400 cm
Dakmaat (bxh):	700 x 438 cm
Dakoverstek voorzijde:	18 cm
Dakhelling:	19 °
Deuropening (bxh):	139,4 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009533 Octavio 681x380 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009597 Octavio 681x380 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

- 1045620 Vloerpakket Tuinhuis 4 x 3 M2 + 2 balken
- 651098 Set 7x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
- 1015955 Set 7x Fundamentbalk Composiet 300cm
- 1010626 Set 7x Fundamentbalk Hardhout 300cm
- 1017237 Shingles Zwart / 12 pak incl. nagels
- 1017236 Shingles Rood / 12 pak incl. nagels
- 1017235 Shingles Groen / 12 pak incl. nagels
- 1017223 Dakgootset Ø10cm / D700cm
- 679337 Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Sunniva 570x275 Olijfgroen geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	570 x 275 cm
Vloer oppervlak:	15,2 m ²
Zijwandhoogte	200 cm
Nokhoogte	228 cm
Buitenmaat (bxh):	590 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	590 x 303 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	5 °
Deuropening (bxh):	139,4 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1022498 Sunniva 570x275 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1022499 Sunniva 570x275 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1045618	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 M2 + 2 balken
651074	Set 5x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015953	Set 5x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010624	Set 5x Fundamentbalk Hardhout
1017247	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 6234
1017215	Dakgootset Ø10cm / E600cm
1010247	Inbouwwand 275
1010249	Inbouwwand 275 Olijfgroen Geïmpregneerd
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Manuel 600x275 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	600 x 275 cm
Vloer oppervlak:	16 m ²
Zijwandhoogte	200 cm
Nokhoogte	228 cm
Buitenmaat (bxh):	620 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	620 x 309 cm
Dakoverstek voorzijde:	15 cm
Dakhelling:	6 °
Deuropening (bxh):	148,8 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1022504 Manuel 600x275 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1022505 Manuel 600x275 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1045619	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 M2 + 2 balken
651081	Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015954	Set 6x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010625	Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017248	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 6534
1017216	Dakgootset Ø10cm / E700cm
1010247	Inbouwwand 275
1010249	Inbouwwand 275 Olijfgroen Geïmpregneerd
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Olenka 710x330 Olijfgroen Geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	710 x 330 cm
Vloer oppervlak:	22,9 m ²
Zijwandhoogte	200 cm
Nokhoogte	228 cm
Buitenmaat (bxh):	730 x 350 cm
Dakmaat (bxh):	730 x 359 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	4 °
Deuropening (bxh):	148,8 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1022564 Olenka 710x330 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1022565 Olenka 710x330 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1045620	Vloerpakket Tuinhuis 4 x 3 M2 + 2 balken
651098	Set 7x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015955	Set 7x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010626	Set 7x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1024023	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 7639
1017217	Dakgootset Ø10cm / E800cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Karyna 570x275 Onbehandeld vuren



Specificaties

**alle maatvoeringen zijn circa maten*

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	570 x 275 cm
Vloer oppervlak:	15,2 m ²
Zijwandhoogte	211 cm
Nokhoogte	239 cm
Buitenmaat (bxh):	590 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	590 x 324 cm
Dakoverstek voorzijde:	19 cm
Dakhelling:	12 °
Deuropening (bxh):	139,4 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1022510 Karyna 570x275 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1022511 Karyna 570x275 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1045618	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 M2 + 2 balken
651074	Set 5x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015953	Set 5x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010624	Set 5x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1006017	Shingles Zwart / 8 pak incl. nagels
1005995	Shingles Rood / 8 pak incl. nagels
1005951	Shingles Groen / 8 pak incl. nagels
1017222	Dakgootset Ø10cm / D600cm
1010247	Inbouwwand 275
1010249	Inbouwwand 275 Olijfgroen Geïmpregneerd
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Fraya 575x275 Olijfgroen geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	575 x 275 cm
Vloer oppervlak:	15,3 m ²
Zijwandhoogte	211 cm
Nokhoogte	285 cm
Buitenmaat (bxh):	595 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	595 x 332 cm
Dakoverstek voorzijde:	19 cm
Dakhelling:	29 °
Deuropening (bxh):	139,4 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1022516 Fraya 575x275 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1022517 Fraya 575x275 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1045619	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 M2 + 2 balken
651081	Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015954	Set 6x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010625	Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1006019	Shingles Zwart / 9 pak incl. nagels
1005997	Shingles Rood / 9 pak incl. nagels
1005953	Shingles Groen / 9 pak incl. nagels
1010247	Inbouwwand 275
1010249	Inbouwwand 275 Olijfgroen Geïmpregneerd
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Jelle 370x175 Onbehandeld vuren



Specificaties

**alle maatvoeringen zijn circa maten*

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	370 x 175 cm
Vloer oppervlak:	6,2 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	390 x 195 cm
Dakmaat (bxh):	390 x 213 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	8 °
Deuropening (bxh):	70,2 x 179,3 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009521 Jelle 370x175 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009585 Jelle 370x175 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1045617	Vloerpakket Tuinhuis 3m2 + 1 balk
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017243	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 4425
1015942	Dakgootset Ø10cm / E400cm
1010247	Inbouwwand 275
1010249	Inbouwwand 275 Olijfgroen Geïmpregneerd
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Helena 472x230 Olijfgroen geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	472 x 230 cm
Vloer oppervlak:	10,5 m ²
Zijwandhoogte	205 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	492,2 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	492 x 254 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	2 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1022540 Helena 472x230 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1022541 Helena 472x230 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1045618	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 M2 + 2 balken
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017246	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 5234
1017214	Dakgootset Ø10cm / E500cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Aida 760x275 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	760 x 275 cm
Vloer oppervlak:	20,3 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	780 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	780 x 315 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	5 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009542 Aida 760x275 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009606 Aida 760x275 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1045620	Vloerpakket Tuinhuis 4 x 3 M2 + 2 balken
651081	Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015954	Set 6x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010625	Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017250	EPDM rubberfolie Dakpakket 8834 compleet
1017217	Dakgootset Ø10cm / E800cm
1010247	Inbouwwand 275
1010249	Inbouwwand 275 Olijfgroen Geïmpregneerd
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Orlando 581x292 Olijfgroen geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	581 x 292 cm
Vloer oppervlak:	16,5 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	221 cm
Buitenmaat (bxh):	601,2 x 312 cm
Dakmaat (bxh):	601 x 319 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	4 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1008014 Orlando 581x292 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1008815 Orlando 581x292 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1045619	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 M2 + 2 balken
651081	Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015954	Set 6x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010625	Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017247	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 6234
1017215	Dakgootset Ø10cm / E600cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



St. Louis 681x292 Olijfgroen Geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	681 x 292 cm
Vloer oppervlak:	19,3 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	701 x 312 cm
Dakmaat (bxh):	701 x 319 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	4 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1005923 St. Louis 681x292 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1008811 St. Louis 681x292 Olijfgroen Geïmpregneerd



Opties:

- 1045619 Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 M2 + 2 balken
- 651081 Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
- 1015954 Set 6x Fundamentbalk Composiet 300cm
- 1010625 Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300cm
- 1017249 EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 7034
- 1017216 Dakgootset Ø10cm / E700cm
- 679337 Ventilatie rooster set


Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



GARAGES



Dillon 300x540 Olijfgroen geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	34 mm
Funderingsmaat (bxh):	300 x 540 cm
Vloer oppervlak:	15,6 m ²
Zijwandhoogte	211 cm
Nokhoogte	274 cm
Buitenmaat (bxh):	320 x 560 cm
Dakmaat (bxh):	340 x 580 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	23 °
Deuropening (bxh):	229 x 197 cm
Raamopening (bxh):	89 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009539 Dillon 300x540 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009603 Dillon 300x540 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

- 651081 Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
- 1015954 Set 6x Fundamentbalk Composiet 300cm
- 1010625 Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300cm
- 1006019 Shingles Zwart / 9 pak incl. nagels
- 1005997 Shingles Rood / 9 pak incl. nagels
- 1005953 Shingles Groen / 9 pak incl. nagels
- 1017222 Dakgootset Ø10cm / D600cm
- 679337 Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Yarik 380x540 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	40 mm
Funderingsmaat (bxh):	380 x 540 cm
Vloer oppervlak:	19,8 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	274 cm
Buitenmaat (bxh):	400 x 560 cm
Dakmaat (bxh):	473 x 580 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	19 °
Deuropening (bxh):	229 x 197 cm
Raamopening (bxh):	89 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009541 Yarik 380x540 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009605 Yarik 380x540 Olijfgroen Geïmpregneerd



Opties:

651081	Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015954	Set 6x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010625	Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1006023	Shingles Zwart / 11 pak incl. nagels
1006001	Shingles Rood / 11 pak incl. nagels
1005957	Shingles Groen / 11 pak incl. nagels
1017222	Dakgootset Ø10cm / D600cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com

**In volle vaart
het buiten leven
tegemoet!**



Disclaimer

Alle maten zijn bij benadering aangegeven. Eventueel afgebeelde accessoires zoals bloembakken, raamluiken, decoraties en dergelijke zijn niet bij de prijs inbegrepen. De kleur van het object op de foto kan afwijken van het geleverde exemplaar. Alleen uitvoering met artikelnummer beschikbaar. Constructiewijzigingen voorbehouden. Alle genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen inclusief 21% BTW.

Outdoor Life Products® is een merknaam van Outdoor Life Group Nederland Gouderak B.V. Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computer bestanden of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Aan de tekst in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Outdoor Life Group Nederland Gouderak B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze uitgave. Prijzen en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn.

Auteursrechten © 2023 Outdoor Life Group Nederland Gouderak B.V.

Folder 2023/1, prijswijzigingen 2023 voorbehouden.
Druk- en zetfouten voorbehouden.



WWW.OUTDOORLIFEPRODUCTS.COM